

Pelossard

Vass2R12s056-060




INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp866


9S-116
2 R 12 s 56-60
Clas Pelossard

Pelossard

9S 116







Désignation : Pelossard

Clos Planche 9 Côté S N° 116

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1-4
2-4
3-4
4-4
5-4

+4

3^e époque

Pr=3

Désignation : Pelossard -

Clos Planche 9 Côté S N° 116

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 23-9-57

s. 1-0

2-5

3-3

4-2

5-3

Pr: 1

+6

3^e époque

M. le 28.8.1958 Pr=0

+2

Désignation :

Pelossard

Clos Planche 9 Côté S N° 116

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 4

2 9

3 9

4 4

5 5

Désignation :

Pelossard

Clos Planche 9 Côté S N° 116

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 7-9-59

Charge :

Pr: 1

+4

s. 1 5

2 5

3 9

4 12

5 8

Désignation : Pelossard
 Clos Planche 9 Côté S N° 116
 Vigueur : 3
 Date de maturité
 Charge :

S. 1 8 Vendange le 12.9.60
 2 8 +6
 3 5
 4 8
 5 11

V Planche 1757

Désignation : Pelossard
 Clos 9 Planche 5 Côté M6 N°
 Vigueur : 2
 Date de maturité : 21.8.61
 Chargé : 2-0 +2

S. 1 5
 2 9
 3 12
 4 8
 5 13

Désignation : Pelossard
 Clos Planche 9 Rang 5 Souche 116
 Vigueur : 4 Vle 9.8.62
 Date de maturité : 24-9-62
 Pourriture : L (+6)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 1 11 Disc - sph - (ell) - Ov.
 Obov - cyl - fus.
 s 2 8
 s 3 11 avec pépins - apyrène
 s 4 11 jus : inc - coloré.
 s 5 10

Année 1956

Pelossard

n° Planche Côté 9 S 115

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	30						
1											
2	4	0	0	1	2						
3	4	0	0	1	2						
4	2	0	0	0	2						
5	4	0	0	0	3						

II

D 29.3.56

Année 1957

Pelossard

N° Planche Côté 9 S 115

	Nombre total	D A T E S									
		11/3	13/3								
1	2	1	1	x							
2	6	2	4	x							
3	4	2	3	x							
4	4	1	2	x							
5	5	2	3	x							

II

D 13-3-57

Année 1958

Pélissard

N° Planche 9 5116 . . Côté

	Nombre total	26.3	29.3	D A T E S							
1	3	2	2
2	8	3	4
3	9	4	6
4	6	4	4
5	8	3	4

De 29-3-58 II^e

DESIGNATION : Pelissard

EMPLACEMENT : V 1757

Date de la vendange : 14.9.81 + 4

Poids de la vendange : 6,100 21035

Nombre de souches : 3 235g

Nombre de grappes : 26

Pourriture : 30%

Couleur : Blanc

Indice réfract. : 16,2 = 80g

Acidité du moût : 6,1

Dececi Date : 21.9

Pressurage Densité : 1005

Date : 25.9.81 22

Mise en bouteille Densité : 997

Degré alcoolique : 901

Acidité du vin : 5,2 63.12

Date de Dégustation : 05 MARS 1982

OBSERVATIONS :

note : 3

mi

Pelossard

Veraisons à 50 90	76	77	78
<u>V</u> 17 57	5-8 +1	30-8 +4	18-8 +15

Moy + 2,2

Fertilité faible courte	83	84	86
<u>V</u> 17 57	7	6	13

9

Désignation : *Pelossard.*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *116* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* ^{*3^{es}*} - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* ^{*1^{er}*} - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuet 10/5/57

Désignation : *Pelessard*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *116* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
0 duveteux
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d/ ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6 jaunes.* entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : *Pelossard*

VASSAL Planche *q* côté *S* N° *116* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5 def* à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8 def* autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : *Pelouard*

VASSAL Planche *9* côté *S* N° *116* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

Laudon 13.6.55

N° ordre

Désignation *Peonard*

VASSAL planche 9 côté S N° 116 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire (6) .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

13 AOUT 1955 But

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *Pelossare* côté S N 46 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonif 57

N° d'ordre

Désignation *Pelossard*

VASSAL planche 9 côté S N° 146 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRach
13.9.05

Dénomination

Planche9..... côtéS..... Rang416..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-16 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
13.1.56

N° d'ordre: Désignation: *Pelossard*
Origine:
Emplacement: Vas. *9 5 1 16* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - *2* - 3.
9 - L_1/L *1* - *2* - 3.
10 - L_2/L 1 - *2*.
11 - Lobes. *1* - *3* - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) *0* - *1* - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) *0* - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - *3* - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) *0* - 1 - *2* - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - *8*.
16 - Dents : forme *1* - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - *2* - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - *3*.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *2* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - *5* - *6* - *7* - *8* - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *1* - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - *2* - *3* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - *2* - 3.
Forme : *4* - 5
Médiane/Base: 6 - *7* - *8*.

Pouquier

N° d'ordre : Désignation : *S. l. 116*

Origine :

Emplacement : . *9.5.116* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L / 1 - 2
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Bloch